



ALUFRAME.EXPO

MESSEBAUSYSTEME | MESSEWÄNDE | EVENTLÖSUNGEN
AKUSTIKLÖSUNGEN

*EXHIBITION SYSTEMS | EXHIBITION WALLS | EVENT SOLUTIONS
ACOUSTICS SOLUTIONS*

ALUFRAME.EXPO

SYSTEME VOM PROFI | PROFESSIONAL SYSTEMS

Anspruchvolles Design, hohe Qualität und kreative Lösungen zur Sicherung entscheidender Wettbewerbsvorteile - mit dieser Philosophie entstehen erfolgreiche Konzepte. Vereint unter einem Dach arbeiten bei HJE Produktentwicklung, Design, Fertigung, Logistik, Wartung und After-Sales-Support buchstäblich Hand in Hand.

Um eine Marke erfolgreich im Markt zu platzieren, ist eine herausragende Positionierung nötig. Dazu eignen sich idealerweise die ALUFRAME - Systeme von HJE. Sie sorgen für starke Kaufimpulse und gesteigerten Abverkauf. Als optimale Ergänzung dazu erhalten Sie abgestimmte Verkaufsförderungsprodukte und -systeme.

Zusätzliche Möglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz von multimedialen POS- und POI-Systemen mit individueller Ausstattung von Bildschirmen bis hin zur Projektionslösung aus unserer MULTIMEDIA-Serie.

ALUFRAME - ist unser Synonym für Präsentationssysteme aus Aluminium mit textilen Drucken. Von einfachen Rahmen bis zu hinterleuchteten Displays bieten unsere ALUFRAME-Systeme eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die Kombination aus brillanten Drucken und leichtem Handling macht ALUFRAME zu einem optischen und technischen Highlight.

Sophisticated design, superior quality and creative solutions for the decisive competitive edge – with this philosophy, successful concepts are created. All under one roof at HJE product development, design, manufacturing, logistics, maintenance and after sales support are closely integrated.

To successfully position a brand at trade fairs and promotional events, prominent placement is necessary. The ALUFRAME systems by PlotFactory and HJE are ideal for this purpose and are the perfect eye catchers.



Additional possibilities are offered by the use of multimedia POS and POI systems including individual equipment with screens right up to projection solutions from our MULTIMEDIA series.

ALUFRAME – our synonym for presentation systems made of aluminium with textile prints. From simple frames to illuminated displays, our ALUFRAME systems offer an almost unlimited number of possible applications. The combination of brilliant prints and easy handling makes ALUFRAME a visual and technical highlight.

INHALT | CONTENTS

SYSTEME VOM PROFI PROFESSIONAL SYSTEMS	02-03
PRINZIP TEXTILBESpannung PRINCIPLE OF TEXTILE TENTERING	04-05
MESSE + EVENT BEISPIELE EXHIBITION + EVENT EXAMPLES	06-07
READY 4 EXPO KOMPLETT-SETS READY 4 EXPO COMPLETE SETS	08-13
MESSEWANDMODUL PREMIUM DISPLAY WALL MODULE PREMIUM	14-15
MODUL ZUBEHÖR PREMIUM MODULE FITTINGS PREMIUM	16-25
MODUL-SETS MODULE SETS	26-29
DECKENSYSTEME CEILING SYSTEMS	30-33
GRUNDMODUL SMALL BASIC MODULE SMALL	34-35
MODUL ZUBEHÖR BASIC + SMALL MODULE FITTINGS SMALL	36-39
ZUSATZ-MODULE ADDITIONAL MODULES	40-47
MULTIMEDIA MULTIMEDIA SYSTEMS	48-51

ALUFRAME.EXPO

PRINZIP TEXTILBESPANNUNG | PRINCIPLE OF TEXTILE TENTERING

ALUFRAME TEXTILSPANNRAHMEN

Unter dem Namen ALUFRAME bieten wir Textilspannrahmen für unterschiedliche Einsatzszenarien an. An die individuell bedruckten Textilien wird ein Silikonkeder angenäht, der in eine Nut eingeführt wird.

Das ALUFRAME-System bietet entscheidende Vorteile:

- Die Montage der Rahmen und der Austausch von Textildrucken mit Gummilippe ist ohne Spezialwerkzeug problemlos und schnell möglich. Das macht das System ideal für regelmäßige Motivwechsel.
- Die Textildrucke können nach dem Einsatz ohne Gebrauchsspuren weiter verwendet werden. Der Versand des knitterfreien Materials ist zu geringen Kosten möglich - selbst bei großen Formaten, da das Tuch gefaltet/gerollt wird und die Rahmen demontiert geliefert werden.
- Der Einsatz von teuren und wenig umweltfreundlichen PVC-Platten entfällt. Der Rahmen ist eine einmalige Anschaffung. Die bedruckten Textilien sind PVC-frei, geruchsneutral und einfach zu entsorgen. Alle eingesetzten Textilien erfüllen die Normen der Brandschutzklasse B1.
- Die Textilgrafiken können nach dem Einsatz ohne Gebrauchsspuren weiter verwendet werden. Der Versand des knitterfreien Materials ist zu geringen Kosten möglich.

ALUFRAME TEXTILE TENTER FRAME

Under the ALUFRAME brand, we offer textile tenter frames for various types of applications. Silicon piping is sewn onto the individually printed textiles and is inserted into a groove.

The ALUFRAME system provides decisive advantages:

- The assembly of the frames and switching of textile prints with rubber lip is easy and fast without special tools. This makes the system ideal for regular switches of motifs.
- The textile graphics can be re-used without visible signs of previous use. Dispatch of the non-crease material – even for



ALUFRAME drängt sich nie in den Vordergrund, sondern ordnet sich Ihren Ideen unter – durch die rahmenlose Konstruktion bleiben 100 % des eingespannten Textildrucks sichtbar.


ALUFRAME is never obtrusive and completely adapts to your ideas – through the ingenious construction, 100 % of the printed tented textile material remains visible.

large formats – is low-cost since the textile material is folded/rolled and the frames can be dispatched in the dismantled state.

- The use of expensive and environmental-unfriendly PVC panels can be avoided. The frame is a one-off acquisition. The printed textiles are PVC-free, odourless and simple to dispose of. All textiles used comply with the standards of fire protection class B1.

- The textile graphics can be re-used without visible signs of previous use. Dispatch of the non-crease material is low-cost.

ALUFRAME MONTAGE ALUFRAME ASSEMBLY



- Profile zurechtlegen
- Eckwinkel doppelt nehmen
- Pre-arrange profiles
- take up corner angles at both edges



- Eckwinkel und Profilen zusammenführen
- bring together corner brackets and profile edges



- Profile zusammenstecken
- assemble plug-in profiles




- Eckwinkel festziehen
- tighten corner brackets




- ALUFRAME Rahmen zusammengebaut
- Assembled ALUFRAME frame



- Gummilippe des Textildruckes in die Führungsnut drücken
- press rubber lip of textile print into guide groove





- einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- simple assembly without special tools



- ideal zum schnellen Wechsel der Motive
- Ideal for fast replacement of motifs

Beispiel für die Montage eines Aluframe Profiles und das Einspannen des Textildrucks.
Example of the assembly of an ALUFRAME profile and the tenting of a textile print.



... ganz einfach einzuspannen und auszutauschen
... very easy to insert and replace

Die ALUFRAME - Nutspannrahmen sind am äußeren Rand mit einer 4 mm breiten und 13 mm tiefen Nut versehen. Am Textil wird umlaufend eine 3 mm breite und 15 mm tiefe Gummilippe angenäht, die in die Nut eingesteckt wird. Sehr schnelle Motivwechsel, die auch von Laien vorgenommen werden können, sind so möglich ...

The ALUFRAME grooved tenter frames are fitted with a 4 mm wide and 13 mm deep groove on the external edge. A 3 mm wide and 15 mm deep surrounding rubber lip is sewn onto the textile material which is inserted in the groove. This makes very fast replacement of motifs possible, even by non-specialists ...

ALUFRAME.EXPO

MESSE + EVENT BEISPIELE | *EXAMPLES TRADE FAIR + EVENT*

Mit den Messewandsystemen können Sie überdimensionale Motive wirkungsstark auf Ihren kompletten Stand übertragen. Die Motive können auch durchgehend über Eck fortgesetzt werden.

With the exhibition wall systems, it is possible to transfer oversize motifs on to your stand to great effect. The motifs can also continue across angled walls.



AUDI
Automobilhersteller | *Automobile manufacturer*



DTM
Event- & VIP-Bereich von AUDI | *adventure world – motor sports*
Audi event and VIP area

CRETIVO advertising screens
POI-Systeme Hersteller | *POI systems manufacturer*



Messewand im „Outdoor-Look“
für Marketing-Veranstaltung | *Trade fair wall*
with outdoor look for marketing events

ALUFRAME.EXPO

READY 4 EXPO KOMPLETT-SETS | COMPLETE SETS

READY 4 EXPO

Wenn es einmal schnell gehen soll oder Sie in Sie in Ihrer Messegestaltung mobil und flexibel bleiben wollen - wählen Sie aus einem unserer READY 4 EXPO Komplett-Sets. Sie bekommen entsprechend Ihres Bedarfs die Sets in dem Größenordnungen S-XL. Praktikabilität und Qualität sind hier garantiert. Sehen Sie selbst.

Should speed be important or if you wish to stay mobile and flexible regarding your trade fair design, please choose one of our READY 4 EXPO complete sets. The sets are available from S–XL according to your requirements. Practicability and quality are guaranteed. See for yourself.


READY 4 EXPO

Set bestehend aus
Set consisting of:

- 1x SMALL.CURVE
3000 x 2000 x 49 mm (WxHxD)
- 1x PROMOTION.COUNTER convex
970 x 950 x 575 mm (WxHxD)

optional:

- 1x SKY.DECO Ø 3000 mm, H 26 mm



Genaue Artikelbeschreibungen der einzelnen Module finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.




READY 4 EXPO

Set bestehend aus
Set consisting of:

- 1x SMALL.CURVE
3000 x 2000 x 49 mm (WxHxD)
- 1x SMALL.CURVE
1500 x 2000 mm x 49 mm (WxHxD)
(inkl. TWS-Verbinder, Stellfüße + 2 Prospektboxen A4 | including
TWS connector, adjustable feet + 2 brochure boxes A4)
- 1x PROMOTION-THEKE|COUNTER PREMIUM M
2000 x 1100 x 700 mm (WxHxD)
- 1x POI-Terminal FLATLINE 19"
530 x 1900 x 60 mm (WxHxD)

optional:

- 1x SKY.ILLUMINATED Ø 3000 mm, H 100 mm



Detailed article descriptions of the single modules please find On the following pages.

READY 4 EXPO	Format in mm	Art.- Nr. art. no.
SET S	3000 x 3000 *	1-018-014-04000
SKY.DECO	Ø 3000	1-018-014-04010
SET M	4500 x 3000 *	1-018-014-04001
SKY.ILLUMINATED	Ø 3000	1-018-014-04020

* Bsp-Format, unterschiedliche Formate ergeben sich durch Stellweise der Module
Sample format, different formats result from the way of arranging the modules

ALUFRAME.EXPO



READY 4 EXPO KOMPLETT-SETS | COMPLETE SETS

READY 4 EXPO 1

Set bestehend aus
Set consisting of:

- 3x PREMIUM 120, 1000 x 3000 x 120 mm (WxHxD),
beleuchtet | *illuminated*
- 1x STORAGE.EXCLUSIV 1080 x 3000 x 3000 mm (WxHxD)
- 1x EVENT-MODUL 1000 x 3000 x 80 mm (WxHxD), 26 TFT
- 1x EVENT-THEKE S 1200 x 750 x 1100 mm (WxHxD)
(Hocker nicht inklusive | *stools not included*)
- 1x POI-Terminal TREND 42"
870 x 2125 x 100 mm (WxHxD)

- optional:
- 1x SKY.ILLUMINATED 5000 x 3000 x 100 mm (WxDxH)
(inkl. 6 integrierte Deckenstrahler | *incl. 6 integrated ceiling spotlights*)



... weitere Stellvariante | *further arrangement options*


Genaue Artikelbeschreibungen der einzelnen Module finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

READY 4 EXPO 2

Set bestehend aus
Set consisting of:

- 6x PREMIUM 120
1000 x 3000 x 120 mm (WxHxD),
(2 Elemente beleuchtet | *2 illuminated elements*)
- 1x PREMIUM 120 Eckmodul | *corner module*
1000 x 3000 x 1000 mm (WxHxD)
- 1x EXCLUSIV Eckmodul | *corner module*
1000 x 3000 x 1000 mm (WxHxD),
(inklusive | *inclusive DOOR.EXCLUSIVE*)
- 1x EVENT-MODUL
1000 x 3000 x 80 mm (WxHxD), 26 TFT
- 1x EVENT-THEKE S
1200 x 750 x 1100 mm (WxHxD)
(Hocker nicht inklusive | *stools not included*)

- optional:
- 1x SKY.EXCLUSIV 6000 x 3000 x 1000 mm (WxDxH)
(inkl. 8 Deckenstrahler | *incl. 8 ceiling spotlights*)



Detailed article descriptions of the single modules please find On the following pages.



READY 4 EXPO	Format in mm	Art.- Nr. art. no.
SET L1	8000 x 3000 *	1-018-014-04002
SKY.ILLUMINATED	5000 x 3000	1-018-014-04030
SET L2	6000 x 3000 *	1-018-014-04003
SKY.EXCLUSIV	6000 x 3000	1-018-014-04040

* Bsp-Format, unterschiedliche Formate ergeben sich durch Stellweise der Module
Sample format, different formats result from the way of arranging the modules

ALUFRAME.EXPO

READY 4 EXPO KOMPLETT-SETS | COMPLETE SETS



READY 4 EXPO





Set bestehend aus
Set consisting of:

- 10x PREMIUM 80
1000 x 3000 x 80 mm (WxHxD),
(inkl. Elektrifizierung | incl. electrification)
- 1x PREMIUM 80 Eckmodul | corner module
1000 x 3000 x 1000 mm (WxHxD)
- 1x STORAGE.EXCLUSIV
2000 x 2000 x 2000 mm (WxHxD)
(inklusive | inclusive DOOR.EXCLUSIVE)
- 1x ARCADIUM
5000 x 3500 x 800 mm (WxHxD)
- 1x PROMOTION-THEKE | COUNTER PREMIUM M
2000 x 1100 x 700 mm (WxHxD)
- 2x SMALL.SIMPLE 2000 x 1500 mm x 49 mm (WxHxD)
(inkl. Eckverbindung und Deckenabhängung |
incl. corner connector and ceiling suspension)

optional:

- 1x SKY.EXCLUSIV 3000 x 3000 x 1000 mm (WxDxH)
(inkl. 6 Deckenstrahler | incl. 6 ceiling spotlights)



... weitere Stellvariante | further arrangement options

READY 4 EXPO	Format in mm	Art.- Nr. art. no.
SET XL	8000 x 5000 *	1-018-014-04004
SKY.EXCLUSIV	6000 x 3000	1-018-014-04040

* Bsp-Format, unterschiedliche Formate ergeben sich durch Stellweise der Module
Sample format, different formats result from the way of arranging the modules

ALUFRAME.EXPO

MESSEWANDMODUL PREMIUM

DISPLAY WALL MODULE PREMIUM



Messewand-Modul PREMIUM

Für die einfache Planung und Handhabung Ihres Messestandes haben wir das Messewand-Modul 1000 entwickelt. Die 1000 mm breiten Module sind in drei unterschiedlichen Höhen erhältlich. Damit die Wände Ihres Messestandes einen bündigen Abschluss finden, fertigen wir für Sie Endstücke in Ihrer individuellen Breite.

Je nach Anforderung und Größe des Standes bieten wir vier unterschiedliche Profile für Ihre Messeplanung an. Ob einseitig oder doppelseitig, beleuchtet oder unbeleuchtet: Wir beraten Sie gerne, welches System die optimale Lösung für Sie ist. Mit Hilfe eines Modulsockels können die Drucke vom Boden auf Abstand gehalten werden, um insbesondere helle Drucke vor Verschmutzung zu schützen.

Display wall module PREMIUM

We developed the display wall module 1000 for the convenient planning and management of your fair stand. The 1000 mm-wide modules are available in three different heights. To ensure a perfect fit, end units are custom-made according to individual width of your stand.

According to the requirements and size of the stand, we offer four different profiles for your trade fair planning. Whether single-sided or double-sided, with or without lighting: we will be pleased to advise you on the ideal solution for your requirements. With module pedestals, the prints can be kept away from the ground to avoid any soiling of bright or light-coloured prints.

einseitig
single-sided

beleuchtet
illuminated

LED-beleuchtet
single-sided

Modulbauweise
modular design

doppelseitig
single-sided



unbeleuchtet
non-illuminated

schallgeschützt
sound-proofed

Elektrifizierung
power supply





PREMIUM 80

Basic DS 80
für alle doppelseitige Formate
nicht durchleuchtet, mit integrierte Elektrifizierungsleiste
for all double-sided formats, non-illuminated, with integrated electrification board





PREMIUM 100/120

Illuminated ES 100/120
für alle einseitigen Formate
einseitig durchleuchtet
for double-sided formats backlit from one side



PREMIUM 150

Illuminated DS 150
für alle doppelseitigen Formate
doppelseitig durchleuchtet
for all double-sided formats backlit from both sides



Format (BXH WxH) in mm *	Art.-Nr. Profil art. no. profile BASIC DS 80	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 100	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 120	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated DS 150	Art.-Nr. Modul T5-Leuchtstoffröhren art. no. module T5 fluorescent tubes	Art.-Nr. Modul LED-Beleuchtung art. no. module LED illumination	Art.-Nr. Modul Acoustic-Element art. no. module acoustic element
1000 x 2000	1-018-014-04100	1-018-014-04101	1-018-014-04102	1-018-014-04103	1-018-014-04104	1-018-014-04105	1-018-014-04106
1000 x 2500	1-018-014-04110	1-018-014-04111	1-018-014-04112	1-018-014-04113	1-018-014-04114	1-018-014-04115	1-018-014-04116
1000 x 3000	1-018-014-04120	1-018-014-04121	1-018-014-04122	1-018-014-04123	1-018-014-04124	1-018-014-04125	1-018-014-04126


* andere Formate auf Anfrage | other sizes on request

SOCKEL | BASE PROFILE

durch Abstand zum Boden geringere Verschmutzung des Textildruckes, in 2 Ausführungen erhältlich
keep the textile prints away from the ground to avoid any soiling, available in 2 versions



BASE simple
verwendbar für Profile usable for profiles: Illuminated ES 100/120, Illuminated DS 150
Höhe | height: 15 mm



BASE TE
verwendbar für Profile usable for profiles: Illuminated DS 80
Höhe | height: 110 mm

BODENPLATTE | PEDESTAL

zur besseren Stabilisierung der Module, mit Sockel kombinierbar
for improved stabilization of modules



Module modules	Format in mm	Art.- Nr. art. no.
BASE simple 100	1000 x 15 x 100	1-018-014-04130
BASE simple 120	1000 x 15 x 120	1-018-014-04131
BASE simple 150	1000 x 15 x 150	1-018-014-04132
BASE TE	1000 x 110 x 80	1-018-014-04133
BODENPLATTE	1000 x 500 x 6	1-018-014-04134

ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR PREMIUM | MODULE FITTING PREMIUM



ELEKTRIFIZIERUNG | MODULE POWER SUPPLY

Für eine einfache und saubere Elektrifizierung und Vernetzung Ihres Messestandes haben wir ein System entwickelt, das Ihnen eine Versorgung mit allen nötigen Schnittstellen bietet. Die Standgrundversorgung wird einfach an unsere Elektrifizierungsleiste angeschlossen. Lästiges Kabelverlegen entfällt damit in Zukunft.

For a clean and tidy power supply and mains connection of your fair stand, we developed a system which provides you with all the necessary interfacing. The basic electrical power supply of the stand is simply connected to our power strip. This avoids inconvenient cable laying in the future.



PLUG AND PLAY

Die Messemodule lassen sich problemlos untereinander verbinden, so stehen die Anschlüsse überall dort zur Verfügung wo sie benötigt werden.

The exhibition modules are perfectly interconnectable among each other, so that any connections are available where they are needed.

Das MESSEWAND-MODUL ist mit folgenden Elektrifizierungen verfügbar: Stromanschlüsse, Netzwerk, EDV-Schnittstellen, Screen, Lautsprecher, Aufprojektions-Systeme, Beleuchtung (konventionell & LED).

The exhibition display module is available with the following power supplies: mains connections, network, IT interfacing, screen, loudspeakers, overhead projection systems, illumination (conventional and LED).



Steckdoseneinheit 3x Schuko
Socket unit (3x Schuko)

Art.-Nr. 1-018-014-04200



Steckdoseneinheit 4x Schuko
Socket unit (4x Schuko)

Art.-Nr. 1-018-014-04201



Steckdoseneinheit 2x Schuko,
1x Modul leer | Socket unit -
2x Schuko, 1x empty

Art.-Nr. 1-018-014-04202



Steckdoseneinheit 2x Schuko,
2x Modul leer | Socket unit -
2x Schuko, 1x empty

Art.-Nr. 1-018-014-04203



Blindabdeckung Platzhalter
Dummy cover placeholder

Art.-Nr. 1-018-014-04204



Modul 1x Keystone
Module 1x keystone

Art.-Nr. 1-018-014-04205



Modul 2x Keystone
Module 2x keystone

Art.-Nr. 1-018-014-04206



CAT6 Kupplung - Buchse/Buchse,
ungeschirmt | CAT6 connector -
socket/socket, unshielded

Art.-Nr. 1-018-014-04207



ISDN RJ12 - Buchse/Buchse,
ungeschirmt | ISDN RJ 12 -
socket/socket, unshielded

Art.-Nr. 1-018-014-04208



CAT5e Kupplung - Buchse/Buchse,
geschirmt | CAT5e connector -
socket/socket, unshielded

Art.-Nr. 1-018-014-04209



VGA Anschluss - Buchse/Buchse
VGA connection - socket/socket

Art.-Nr. 1-018-014-04210



HDMI Anschluss - Buchse/Buchse,
Keystone | HDMI connection -
socket/socket, keystone

Art.-Nr. 1-018-014-04211



DVI-I Anschluss - Buchse/Buchse
DVI-I connection - socket/socket

Art.-Nr. 1-018-014-04212



USB A/A 3.0 1-fach - Buchse/Buchse,
Keystone | USB A/A 3.0 single -
socket/socket, keystone

Art.-Nr. 1-018-014-04213




USB A/B 2.0 1-fach Buchse/Buchse
USB A/B 2.0 single - socket/socket

Art.-Nr. 1-018-014-04214



RS 232 - Buchse/Buchse
RS 232 - socket/socket

Art.-Nr. 1-018-014-04216



RS 232 - Buchse/Schraubklemme
RS 232 - socket/screw clamp

Art.-Nr. 1-018-014-04217



RS 232 - Stecker/Schraubklemme
RS 232 - plug/screw clamp

Art.-Nr. 1-018-014-04218



RS 232 Crossover - Buchse/Buchse
RS 232 crossover - socket/socket

Art.-Nr. 1-018-014-04219



Stromzuleitung | Power supply

2,0m H05W-F 3G 1,5mm²

Art.-Nr. 1-018-014-04222

3,0m H05W-F 3G 1,5mm²

Art.-Nr. 1-018-014-04223

5,0m H05W-F 3G 1,5mm²

Art.-Nr. 1-018-014-04224



Geräteverlängerung | Device
extension

0,5m H05W-F 3G 1,5mm²

Art.-Nr. 1-018-014-04225

1,0m H05W-F 3G 1,5mm²

Art.-Nr. 1-018-014-04226

1,5m H05W-F 3G 1,5mm²

Art.-Nr. 1-018-014-04227


ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR PREMIUM | MODULE FITTING PREMIUM

TWS VERBINDER | TWS-CONNECTORS


Die einzelnen Module lassen sich auf unterschiedliche Weise verbinden. Mit den wechselbaren TWS-Verbindern können Sie die Module einfach aneinander befestigen – so lassen sich immer neue Stellvarianten realisieren. Sie können so Ihren Messestand an unterschiedliche Grundflächen anpassen oder auf einer bestimmten Grundfläche die Stellweise variieren.

The individual modules are interconnectable in various ways. You can simply attach the modules to each other with the interchangeable partition system (TWS) connectors to each other. The modular design of our exhibition solutions provides the opportunity of constantly new exhibition wall arrangements. You can thus adapt your fair stand to various surfaces or change the positioning on a given surface area.




**TWS-VERBINDER
TWS CONNECTORS**
Verbindungsstücke für Messewand-Module
PREMIUM 80/100/120/150 (untereinander kombinierbar)

*connecting pieces for display wall modules
PREMIUM 80/100/120/150
(interconnectable among each other)*



Hier sehen Sie einige Beispiele für Stellvarianten bei einer Grundfläche von 3 x 5 m.
These are a few examples of exhibition wall arrangements on a surface area of 3 x 5 m.




TWS VERBINDER TWS connector *	Art.- Nr. art. no.
TWS 30°	1-018-000-00105-3
TWS 45°	1-018-000-00105-4
TWS 90°	1-018-000-00105-2
TWS 180°	1-018-000-00105-1
TWS X	1-018-000-00105
TWS T	1-018-000-00104

* im 2er-Set erhältlich | available as a 2-part set

ECKBLENDEN | CORNER BRACKETS


Bei der Verbindung der einzelnen Module über Eck entstehen auf der Rückseite der Stoßkante aus bautechnischen Gründen Freiräume. Um diese zu schließen haben wir unterschiedliche Eckblenden entwickelt, die die Lücken schließen, falls die Module beidseitig genutzt werden.

In connecting the individual modules at angles, empty spaces occur at the back of the abutment edge for structural engineering reasons. To close these gaps, we developed various corner brackets if the modules are used on both sides.



Variante mit ECKBLENDE 30°
30° corner bracket version
Variante mit ECKBLENDE 45°
45° corner bracket version
Variante mit ECKBLENDE 90°
90° corner bracket version
Variante mit ECKPROFIL 90°
90° corner profile version

einsetzbar für Messewand-Module PREMIUM 80/100/120/150
useable for display wall modules PREMIUM 80/100/120/150



Alle Abbildungen sind zum besseren Verständnis ohne TWS-Verbinder dargestellt.
For a better understanding all pictures are without a TWS connector

ECKBLENDE - Montage einfach durch Einklipsen der Eckblende in das Profil
CORNER BRACKET – simple assembly by clicking the corner cover plate into the profile

SOFTKANTE | SOFT EDGE


Dank der Softkante, die in die 45° Schnittstelle der Profile eingesetzt wird, gibt es keine Verletzungsgefahr an den Ecken. Die Softkante ist in diversen Farben (RAL gepulvert), eloxiert oder verchromt erhältlich.

Auf Wunsch planen wir die Softkante in Ihre Umsetzung mit ein (einsetzbar im 80'er Profil).

Thanks to the soft edge which is inserted in the 45° interface of the profiles, there is no risk of injury at the edges. The soft edge is available in various colours (RAL powder or anodised coating or chromium plated).

On special request, we will include the soft edge in the execution of your design (applicable to the 80 mm profiles).

SOFTKANTE | SOFTEDGE Basic DS 80



verwendbar für Profil | suitable for profile Basic DS 80



SOFTKANTE SOFT EDGE *	Art.- Nr. art. no.
BASIC DS 80	1-018-014-04607

* im 2er-Set erhältlich | available as a 2-part set


ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR PREMIUM | MODULE FITTING PREMIUM


Modul TOP.EXCLUSIV

Setzen Sie Ihrem Messestand mit unserem Modul TOP.EXCLUSIV das besondere i-Tüpfelchen auf. Mit dem Aufsatz auf Ihren Messewand Modulen bringen Sie Schwung in die Messegestaltung. Der Aufsatz kann variabel auf den Modulen befestigt werden. Sie können auch nur einzelne Module mit einem Aufsatz versehen und dadurch Teilbereiche besonders hervorheben.

Set the dot on the i of your fair stand with our module TOP PREMIUM. With the topper on your display wall module, you add verve to your fair display. The topper may be attached in various ways to the modules. It is also possible to only fit individual modules with a topper thus placing special emphasis on certain sections as desired.



Aufsatz für PREMIUM 80/100/120/150 Modul, optional mit innenliegender LED-Beleuchtung
Topper for PREMIUM 80/100/120/150 module, optional with internal LED illumination



TOPEXCLUSIV	Format (BxTxH WxDxH) in mm *	Art.-Nr. unbeleuchtet art. no. non-illuminated	Art.-Nr. inkl. LED-Beleuchtung art. no. incl. LED illumination
für for PREMIUM 80 Modul module	1000 x 388 x 479	1-018-014-04260	1-018-014-04265
für for PREMIUM 100 Modul module	1000 x 408 x 479	1-018-014-04261	1-018-014-04266
für for PREMIUM 120 Modul module	1000 x 428 x 479	1-018-014-04262	1-018-014-04267
für for PREMIUM 150 Modul module	1000 x 458 x 479	1-018-014-04263	1-018-014-04268

* andere Formate auf Anfrage | other sizes on request

Modul DOOR.EXCLUSIV

Neu im Sortiment:
Passende Einbautüren, stumpf einschlagend, für Ihren Messestand. Die Zarge ist aus Holz mit Tectus-Band versehen, die Drückergarnitur aus zeitlosem Edelstahl. Das Außendekor ist in weiß oder schwarz erhältlich, die Tür kann auch mittels Folienkaschierung vollflächig dem Messedesign angepasst werden.

*New in our range:
matching loading doors, flush-closing, for your fair stand. The case consists of wood with Tectus hinge, the door handle of classic stainless steel. The exterior décor is available in white or black, but it is also possible to completely adjust the door to your fair design via film lamination.*



Drückergarnitur und Schloss, inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
Door handle with lock, incl. profile cylinder with 3 keys



Zarge und Tectus-Band
Case with Tectus hinge

einsetzbar für Messewand-Module
PREMIUM 80/100/120/150
*useable for display wall modules
PREMIUM 80/100/120/150*

Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.- Nr. Schwarz art. no. black	Art.- Nr. Weiß art. no. white
920 x 80 x 2000	1-018-014-04270	1-018-014-04271



ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR PREMIUM | MODULE FITTING PREMIUM

LED-STRAHLER | LED SPOTLIGHTS

Zukunftsorientierte LED-Technik für den EVENT-Bereich.
Mit den aufsetzbaren LED-Spots schaffen Sie Akzente. Optimale Lichtverteilung und ein breites Einsatzspektrum machen die Strahler so beliebt. Die Strahler sind mit geradem und mit geschwungenem Arm erhältlich.

*Future-oriented LED technology for the EVENT sector
With attachable LED spotlights you create focal points. Optimal light distribution and a broad range of applications make the spotlights so popular. The spotlights are available with straight and curved arm.*

- Strahlerkopf: Aluminium, Strahlerarm: Messing / RAL pulverbeschichtet
 - Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 9006
 - Lichtfarbe: neutralweiß
 - Farbtemperatur: ca. 4100 K
 - Schutzart: IP 55
 - Zugehörige Konverter im Set enthalten
- *Spotlight head: aluminium
Spotlight arm: brass / RAL powder coating*
 - *Surface: RAL 9006 powder coating*
 - *Light colour: neutral white*
 - *Colour temperature: approx. 4,100 K*
 - *International protection rating: IP 55*
 - *Corresponding converter included in set*



LED Strahlerkopf schwenkbar | Swivel LED spotlight head

LED-STRAHLER LED spotlight	Art.- Nr. art. no. 3 Luxeon Rebel	Art.- Nr. art. no. 6 Cree XR-E
A	1-300-400-00129	1-300-400-00133
B	1-300-400-00131	1-300-400-00135

Strahler mit 3 Luxeon Rebel Swivel LED Spotlight with 3 Luxeon Rebel

- Abstrahlwinkel: 60°
 - Anschlussspannung: 12 Vdc
 - Nennleistung: 5,4 W
 - Betriebsstrom: 450 mA
- *Angle of radiation: 60°*
 - *Connection voltage: 12 Vdc*
 - *Nominal power: 5,4 W*
 - *Operating current: 450 mA*

Strahler mit 6 Cree XR-E Swivel LED Spotlight with 6 Cree XR-E

- Abstrahlwinkel: 90°
 - Nennleistung: 9 W
 - Betriebsstrom: 350 mA
- *Angle of radiation: 90°*
 - *Nominal power: 9 W*
 - *Operating current: 350 mA*



HALOGEN-STRAHLER | HALOGEN SPOTLIGHTS

Displayleuchte mit 50 cm Stab und Displayklemme silbergrau
Display lamp with 50 cm bar and display clamp silver-grey

- Leuchtmittel Quarzhalogenlampe R7s 78 mm, 150 Watt
 - Spannung 230 Volt max.
 - Leistung: 150 Watt
 - Material: Aluminium
 - Gewicht 0,618 kg
 - Farbe silbergrau
-
- *Illuminant quartz halogen lamp RSs 78 mm, 150 watt*
 - *voltage: max. 230 V*
 - *wattage: 150 watt*
 - *material: aluminium*
 - *weight 0,618 kg*
 - *colour: silver-grey*

	Art.- Nr. art. no.
HALOGEN-STRAHLER spotlight	1-300-404-01003
Leuchtmittel Illuminant	1-300-404-00347



ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR PREMIUM | MODULE FITTING PREMIUM

BELEUCHTUNG

Lassen Sie Ihre Motive strahlen: Das ALUFRAME-Prinzip bietet Ihnen die Möglichkeit die Drucke eindrucksvoll zu hinterleuchten. Dadurch erhalten Ihre Motive eine einzigartige Brillanz. Wir bieten sowohl herkömmliche T5 Leuchtstoffröhren, als auch fortschrittliche LED-Technik zur Ausleuchtung an. Wir beraten Sie gerne bei der optimalen Systemlösung für Ihr Vorhaben.

AUSLEUCHTUNG LEUCHTSTOFFRÖHREN | LIGHTING FLUORESCENT TUBES

men können nur in Wandsysteme aus den Profilen ILLUMINATED 100 & 150 eingesetzt werden. Es sind zwei verschiedene Lichtfarben erhältlich.

With our systems, the T5 fluorescent tubes used conform with the European norms. They are supplied in various standard lengths. All installations for the lighting systems of your stand are pre-mounted at our plant. This type of lighting system can only be applied to the wall systems of the ILLUMINATED 100 & 200 profiles. Two different light "colours" are available.

AUSLEUCHTUNG LED | LIGHTING LED

Auch im Bereich der Ausleuchtung mit LED-Technik, werden von uns Systeme der Euronorm eingesetzt. LED-Technik kann in Wandsysteme aus den Profilen ILLUMINATED 80 | 100 & 150 eingesetzt werden.

Also as regards lighting with LED technology, we supply systems which conform with the European norms at variable standard lengths. All installations for the lighting systems of your stand are pre-mounted at our plant. LED technology can be applied to the wall systems of the ILLUMINATED 80 | 100 & 150 profiles.

Sämtliche LED Installationen bieten wir „dimmbar“ an. Außerdem können Farbwechsler eingesetzt werden um Ihren kompletten Stand oder Teilbereiche aufmerksamkeitsstark in Szene zu setzen.

LIGHTING

Illuminate your motifs. The ALUFRAME principle allows you to backlight your prints to great effect. This gives your motifs unique brilliance. You are thus guaranteed to attract the attention of fair visitors. We supply both conventional T5 fluorescent tubes and future-oriented LED technology for the lighting. We will gladly advise you on the ideal solution for your requirements.



STANDARDFARBEN STANDARD LIGHT COLOURS	
DAYLIGHT (warmes Licht warm light)	
COOLWHITE (warmes Licht cold light)	



STANDARD AUSLEUCHTUNGEN STANDARD ILLUMINATION LEVELS	
LOW 4,8 W	
MID 7,5 W	
HIGH 14,4 W	

All LED lighting installations supplied are "dimmable". In addition, colour changers can be integrated to the LED lighting systems to effectively showcase your complete stand or parts of it.

AKUSTIK

Unser ACOUSTIC-Element ist ein exzellenter Schallschlucker, der gleichzeitig auch zur Wärmedämmung geeignet ist. Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit. Das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität machen den Einbau besonders einfach. „ACOUSTIC“ ist damit vielseitig einsetzbar. Je dicker die Stärke, um so effektiver können Sie auch im niedrigen Frequenzbereich den Schall dämpfen (bei Bässen etc.).




ACOUSTICS

Our acoustics element is an excellent noise absorber which is suitable for thermal insulation at the same time. Its high fire safety is particularly noteworthy. The extremely low weight and high inherent stability make its integration especially easy. The "acoustics" element is therefore very versatile. The thicker the element, the more effective the noise absorption even in the low frequency range (basses, etc.).

Eigenschaft	Property	DIN	Wert	Value
Grundmaterial	Basic material		Melaminharzschaumstoff mit Textilaschierung und umlaufendem Aluminiumrahmen	Melamine resin foam with textile lamination and circumferential aluminium frame
Farbe	Colour		Designoberfläche	Design surface
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis	General building authority certificate		P-NDS04-361	
Langzeit-Temperaturstabilität	Long-term temperature stability		80 °C	
Kurzzeit-Temperaturstabilität	Short-term temperature stability		100 °C	

* In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 250 x 250 x 250 mm.
*with reference to EN ISO 150 845 determined on sample bodies with the following minimum measurements: 250 x 250 x 250 mm



ALUFRAME.EXPO

MODUL-SETS | MODULE SETS

Modul-Set WALL.PREMIUM

Das Set ist ab 3 PREMIUM Grundmodulen erhältlich und kann problemlos erweitert werden, Set inklusive Sockel 110 (nur bei BASIC 80) und Bodenplatte, optional beleuchtet.

The set consists of 3 PREMIUM corner modules and can extendable optionally, including pedestal 110 (only by BASIC 80) and base plate, optionally with illumination.


Modul-Set module set WALL.PREMIUM	Anzahl + Format(BxH) Module in mm, Tiefe = Profiltiefe number + format(WxH) modules in mm, depth = profile depth	Art.-Nr. Profil art. no. profile BASIC DS 80	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 100	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 120	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated DS 150
S	3x PREMIUM 1000 x 2000/2500/3000	1-018-014-04280	1-018-014-04283	1-018-014-04286	1-018-014-04289
M	4x PREMIUM 1000 x 2000/2500/3000	1-018-014-04281	1-018-014-04284	1-018-014-04287	1-018-014-04290
L	5x PREMIUM 1000 x 2000/2500/3000	1-018-014-04282	1-018-014-04285	1-018-014-04288	1-018-014-04291

Modul-Set WALL.EXCLUSIV

Setzen Sie Ihrem Messestand mit unserem EXCLUSIV Aufsatz das besondere i-Tüpfelchen auf. Basierend auf den Messewandmodulen PREMIUM bieten wir die Messewand mit geschwungenem Aufsatz als Set an. Das Set ist ab 3 PREMIUM Modulen erhältlich und kann problemlos erweitert werden, inklusive Sockel 110 (nur bei BASIC 80) und Bodenplatte, optional beleuchtet.

Set the dot on the i of your fair stand with our EXCLUSIVE ATTACHMENT. We offer the curved attachment as a set in combination with our display wall modules PREMIUM. The set is available from 3 modules onwards and can be smoothly extended up, including pedestal 110 (only by BASIC 80) and base plate, optionally with illumination.



Modul-Set module set WALL.EXCLUSIV	Anzahl + Format(BxH) Module in mm, Tiefe = Profiltiefe number + format(WxH) modules in mm, depth = profile depth	Art.-Nr. Profil art. no. profile BASIC DS 80	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 100	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 120	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated DS 150
S	3x PREMIUM 1000 x 2000/2500/3000 + 3x TOP.PREMIUM 1000 x 497	1-018-014-04300	1-018-014-04303	1-018-014-04306	1-018-014-04309
M	4x PREMIUM 1000 x 2500/2500/3000 + 4x TOP.PREMIUM 1000 x 497	1-018-014-04301	1-018-014-04304	1-018-014-04307	1-018-014-04310
L	5x PREMIUM 1000 x 3000/2500/3000 + 4x TOP.PREMIUM 1000 x 497	1-018-014-04302	1-018-014-04305	1-018-014-04308	1-018-014-04311



Modul-Set WALL. L

Das Set besteht aus 1 PREMIUM Eckmodul und mindestens 1 PREMIUM Grundmodul - beliebig erweiterbar. Set inklusive Sockel 15/110 und Montage-Set, optional beleuchtet.

The set consists of 1 PREMIUM corner module and at least 1 PREMIUM base module - optionally extendable, set including pedestal 15/110 and assembly kit, option. with illumination.




Modul-Set module set WALL. L	Anzahl Module, alle Module in den Höhen 2000/2500/3000 mm erhältlich, Tiefe = Profiltiefe number of modules, all modules available in the height of 2000/2500/3000 mm, profile depth	Art.-Nr. Profil art. no. profile BASIC DS 80	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 100	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 120	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated DS 150
S	1x PREMIUM Eckmodul corner module + 1x PREMIUM Modul module	1-018-014-04312	1-018-014-04315	1-018-014-04318	1-018-014-04321
M	1x PREMIUM Eckmodul corner module + 2x PREMIUM Modul module	1-018-014-04313	1-018-014-04316	1-018-014-04319	1-018-014-04322
L	1x PREMIUM Eckmodul corner module + 3x PREMIUM Modul module	1-018-014-04314	1-018-014-04317	1-018-014-04320	1-018-014-04323

Modul-Set WALL. U

Das Set besteht aus 2 PREMIUM Eckmodulen und mindestens 1 PREMIUM Modul - beliebig erweiterbar. Set inklusive Sockel 15/110 und Montage-Set, optional beleuchtet.

The set consists of 2 PREMIUM corner modules and at least 1 PREMIUM base module - optionally extendable, set including pedestal 15/110 and assembly kit, option. with illumination.



Modul-Set module set WALL. U	Anzahl Module, alle Module in den Höhen 2000/2500/3000 mm erhältlich, Tiefe = Profiltiefe number of modules, all modules available in the height of 2000/2500/3000 mm, profile depth	Art.-Nr. Profil art. no. profile BASIC DS 80	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 100	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated ES 120	Art.-Nr. Profil art. no. profile Illuminated DS 150
S	2x PREMIUM Eckmodul corner module + 1x PREMIUM Modul module	1-018-014-04324	1-018-014-04327	1-018-014-04330	1-018-014-04333
M	2x PREMIUM Eckmodul corner module + 2x PREMIUM Modul module	1-018-014-04325	1-018-014-04328	1-018-014-04331	1-018-014-04334
L	2x PREMIUM Eckmodul corner module + 3x PREMIUM Modul module	1-018-014-04326	1-018-014-04329	1-018-014-04332	1-018-014-04335

ALUFRAME.EXPO

MODUL-SETS | *MODULE SETS*


Modul-Set STORAGE.EXCLUSIV

Der Tower inklusive Tür bietet Ihnen Staumöglichkeit auf kleinstem Raum und gleichzeitig weitere Werbefläche.

Das Set besteht aus 1 DOOR.EXCLUSIV Modul, 1 - 5 BASIC 80 small Modulen und einer beliebigen Anzahl an BASIC 80 Grundmodulen. Set inklusive Sockel 110 und Montage-Set.

The Tower including a door offers you storage space in the smallest possible space and advertising space.

The set consists of 1 DOOR.EXCLUSIVE module, 1 - 5 BASIC 80 small modules and a varios number of BASIC 80 Base modules, set including pedestal 110 (see page 9) and assembly kit, optionally with illumination.




Modul-Sets <i>module sets</i> STORAGE.EXCLUSIV	Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i>
S	1080 x 1080 x 2000/2500/3000	1-018-014-04350
M	1080 x 2000 x 2000/2500/3000	1-018-014-04351
L	1080 x 3000 x 2000/2500/3000	1-018-014-04352

Modul-Set CORNER.EXCLUSIV


Das Set besteht aus 1 EXCLUSIV Eckmodul (inklusive Türmodul DOOR.EXCLUSIV) und einer beliebigen Anzahl an BASIC 80 Grundmodulen. Set inklusive Sockel 110 und Montage-Set.

The set consists of 1 EXCLUSIVE corner module (including door module DOOR.EXCLUSIVE) and any desired quantity of BASIC 80 base modules. The set includes pedestal 110 and assembly kit.



Modul-Set <i>module set</i> CORNER. EXCLUSIV	Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i>
S	1000 x 1000 x 2000	1-018-014-04360
M	1000 x 2000 x 2000	1-018-014-04361
L	1000 x 3000 x 2000	1-018-014-04362
XL	2000 x 2000 x 2000	1-018-014-04363
XXL	2000 x 3000 x 2000	1-018-014-04364

MODUL-SET
Kombinationsvarianten



ALUFRAME.EXPO

DECKENSYSTEME | CEILING SYSTEMS

SKY.EXCLUSIV

Dieser großformatige Deckenhänger sorgt für optimale Fernwirkung, seine Durchleuchtung macht ihn zum absoluten Hingucker.

This large-format suspended ceiling provides ideal long-distance impact. Its internal illumination is a real eye-catcher.

Format (BxTxH WxDxH) in mm *	Art.-Nr. art. no.
1500 x 1500 x 500	1-018-014-04370
1500 x 1500 x 1000	1-018-014-04371
2000 x 2000 x 500	1-018-014-04372
2000 x 2000 x 1000	1-018-014-04373
3000 x 2000 x 500	1-018-014-04374
3000 x 2000 x 1000	1-018-014-04375
4000 x 2000 x 500	1-018-014-04376
4000 x 2000 x 1000	1-018-014-04377
5000 x 2000 x 500	1-018-014-04378
5000 x 2000 x 1000	1-018-014-04379


* andere Formate auf Anfrage | other formats on demand

DECKENABHÄNGEZUBEHÖR

Unser Zubehör zur Drathseilabhängung hält auch stärksten Belastungen stand, somit sind der Gestaltung Ihrer Decke keine Grenzen gesetzt.


SUSPENDED CEILING FIXTURES

Our steel wire rope fixtures for ceiling suspension are capable of bearing even the heaviest loads and there are thus no limits to creating the design of your ceiling.



SKY.EXCLUSIV Profil | profile


Basic DS
für doppelseitige Formate,
nicht durchleuchtet
*for double-sided formats
non-illuminated*



SKY.CUBE


Durch die versteckte Profil-Konstruktion entstehen hochwertig bedruckbare Volumenkörper. Diese können für sich stehen oder als Deckenhänger verwendet werden. Sie eignen sich auch ideal zur Säulenverkleidung.

The concealed profile design allows three-dimensional shapes with superior quality prints to be created. These can be used as stand-alone structures or ceiling suspension elements. They are also ideal for covering columns.



SKY.CUBE Profil | profile

CUBE 45°
Würfelprofil | *Cube profile*



3D-Verbinder | *connector*



Verbindungsprinzip CUBE mit 3D Verbinder
CUBE connecting principle with 3D connector



- 4 bis 6-seitiger Textil-Spannrahmen
- Profil für die besondere Werbewirksamkeit
- durch die stabile Konstruktion ist kein Standfuß nötig
- optional mit Beleuchtung
- Formate variabel

- *4 to 6-sided textile tenter frames*
- *profile for particular advertising effectiveness*
- *single-sided textile tenting*
- *pedestal not necessary on account of the stable construction*
- *optional illumination*

Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.-Nr. unbeleuchtet art. no. non-illuminated	Art.-Nr. inkl. LED-Beleuchtung art. no. incl. LED illumination
1000 x 1000 x 1000	1-018-014-04390	1-018-014-04390-1
2000 x 2000 x 2000	1-018-014-04391	1-018-014-04391-1
3000 x 3000 x 3000	1-018-014-04392	1-018-014-04392-1
1500 x 1500 x 1000	1-018-014-04393	1-018-014-04393-1
2000 x 2000 x 1000	1-018-014-04394	1-018-014-04394-1
3000 x 3000 x 1000	1-018-014-04395	1-018-014-04395-1

* andere Formate auf Anfrage | other formats on demand

ALUFRAME.EXPO

DECKENSYSTEME | CEILING SYSTEMS

SKY

Die Deckenmodule aus ALUFRAME machen Ihren Messestand komplett. Die Module sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und können als Dekoration (ALUFRAME SKY) oder Lichtquelle (ALUFRAME SKY ILLUMINATED) genutzt werden.

The ALUFRAME ceiling modules complete your fair stand. The modules are available in various shapes and may be used as decoration (ALUFRAME SKY) or light source (ALUFRAME SKY ILLUMINATED).

SKY.DECO

Unsere unbeleuchteten SKY-DEKO - Module bieten Ihnen alle Möglichkeiten der Deckenverkleidung und eignen sich besonders zur Integration unseres Schallschutzsystems, um gezielt Schall und Nachhall zu reduzieren. Zusätzlich ist es möglich bei unseren Systemdecken ein Textilgewebe zu verwenden, welches nach Vorgaben der Brandschutz-Auflage klassifiziert ist und sich dadurch ein noch breiteres Anwendungsspektrum ergibt. Zum Beispiel zur Verkleidung von Sprinkleranlagen.

Format in mm *	Art.-Nr. art. no. SKY.ILLUMINATED*2 T D 100 mm	Art.-Nr. art. no. SKY.ILLUMINATED T D 100 mm	Art.-Nr. art. no. SKY.DECO T D 26 mm	Art.-Nr. art. no. SKY.DECO geschwungen curved T D 26 mm	Art.-Nr. art. no. SKY.DECO T D 49 mm	Art.-Nr. art. no. SKY.DECO geschwungen curved T D 49 mm
1500 x 1500	1-018-014-04440	1-018-014-04460	1-018-014-04400	1-018-014-04420	1-018-014-04480	1-018-014-04490
2000 x 2000	1-018-014-04441	1-018-014-04461	1-018-014-04401	1-018-014-04421	1-018-014-04481	1-018-014-04491
3000 x 3000	1-018-014-04442	1-018-014-04462	1-018-014-04402	1-018-014-04422	1-018-014-04482	1-018-014-04492
1500 x 2500	1-018-014-04443	1-018-014-04463	1-018-014-04403	1-018-014-04423	1-018-014-04483	1-018-014-04493
1000 x 3000	1-018-014-04444	1-018-014-04464	1-018-014-04404	1-018-014-04424	1-018-014-04484	1-018-014-04484
2000 x 3000	1-018-014-04445	1-018-014-04465	1-018-014-04405	1-018-014-04425	1-018-014-04485	1-018-014-04485
1500 x 1500 x 1500	1-018-014-04446	1-018-014-04466	1-018-014-04406			
2000 x 2000 x 2000	1-018-014-04447	1-018-014-04467	1-018-014-04407			
3000 x 3000 x 3000	1-018-014-04448	1-018-014-04468	1-018-014-04408			
Ø 1500	1-018-014-04449	1-018-014-04469	1-018-014-04409			
Ø 2000	1-018-014-04450	1-018-014-04470	1-018-014-04410			
Ø 3000	1-018-014-04451	1-018-014-04471	1-018-014-04411			


*andere Formate auf Anfrage | other formats on demand; **Beleuchtung mittels T5-Leuchtstoffröhren | illuminated by T5 fluorescent tubes

Our non-illuminated SKY DECOR modules offer you every ceiling panelling option. We supply a framework profile specifically developed for the illuminated ceiling panelling and are particularly suitable for integrating a soundproofing system to effectively reduce echo and reverberation. In addition, it is possible to use a textile fabric for the SKY modular ceiling system which complies with fire protection regulations and, as a result, an even broader range of applications is available, e.g., concealed sprinkler systems.

SKY.DECO Profile


Basic ES

für alle einseitigen Formate, nicht durchleuchtet
for all single-sided formats, non-illuminated



Basic DS

für doppelseitige Formate, nicht durchleuchtet
for double-sided formats non-illuminated



SKY.ILLUMINATED

Insbesondere unser Illuminated SKY 100 Profil eignet sich hervorragend für runde & geschwungene Formen, zukunftsorientierte Technik wie LED-Beleuchtung lässt sich problemlos integrieren. Desweiteren besteht natürlich auch hier die Möglichkeit konventionelle Leuchtssysteme, zum Beispiel Leuchtstoffröhren oder Strahler, zur direkten bzw. indirekten Beleuchtung zu verwenden.

Our Illuminated SKY 100 profile is particularly suited for round and curved shapes; future-oriented technology can easily be integrated. Furthermore, there naturally is also the possibility to integrate conventional lighting such as, for instance, fluorescent tubes or spotlights for direct and indirect lighting.

SKY.ILLUMINATED Profile | profiles

SKY 100

für alle einseitigen gebogenen Formate, durchleuchtet
for all single-sided formats, illuminated



Illuminated ES 100

für alle einseitigen geraden Formate, durchleuchtet
for all single-sided straight formats, illuminated



SKY.ILLUMINATED LED

Unser LED-Programm umfasst 3 Ausleuchtungsvarianten die sich in Ihrer Leuchtkraft unterscheiden:

LOW / MID / HIGH

Unsere LED-Technik bieten wir in Warm-Weiss oder Kalt-Weiss Ausleuchtung an.

Our LED program comprises 3 lighting options which differ as far as their luminosity is concerned: LOW/MID/HIGH.

We offer our LED technology with warm white and cold white lighting.




Deckenrondell mit integrierter LED-Beleuchtung
gleichmäßige Ausleuchtung
effizient - innovativ - sparsam
(Detaildarstellung ohne Textilbespannung)

Ceiling rondelle with integrated LED lighting

*uniform lighting - efficient - innovative - economical
(Detailed view without textile tenting)*

verschiedene Befestigungsmöglichkeiten | variety of fixing methods



A direkte Befestigung an der Decke | directly mounted to the ceiling
B abgehängene Decke, horizontal | suspended ceiling, horizontally
C abgehängene Decke, vertikal | suspended ceiling, vertically

RGB Farbwechsel | color change

optional für alle SKY.ILLUMINATED LED
Lichtdecken erhältlich

optional available for all SKY.ILLUMINATED
LED lighted ceilings

ALUFRAME.EXPO

GRUNDMODUL SMALL | BASIC MODULE SMALL

Grundmodul SMALL

Unsere Zwischenwände bieten Ihnen noch mehr Flexibilität bei der Messeplanung. Die Stellwände lassen sich unabhängig von der restlichen Standplanung flexibel einsetzen. So können zum Beispiel separate Besprechungsbereiche oder zusätzliche Räume geschaffen werden.

Our partitions offer you more flexibility in your trade fair planning. The movable walls can be integrated in a flexible manner and independently of the other planned stand components. This allows to create separate meeting areas or additional rooms.



Grundmodul SMALL.SIMPLE

Wir bieten die Stellwände in unterschiedlichen Formaten an, sie sind beliebig erweiterbar und schnell und einfach zu montieren. Die Bespannung ist einseitig und doppelseitig möglich. Gerne fertigen wir für Sie individuelle Sondermaße an.

We offer movable walls of various formats which can be expanded as necessary; mounting is swift and simple. The textile tenting can be single-sided or double-sided. We will also gladly supply custom sizes.

Grundmodul SMALL.CURVE

Die geschwungenen Stellwände sind in den gleichen Formaten und Ausführungen erhältlich. Der elegante Schwung der Module bietet Ihnen noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

The curved movable walls are available in the same formats and designs. The elegant curvature of the modules provides you with even more design options.



SMALL.CURVE


Beispiel separater MeetingPoint auf Ihrem Messestand
Example of a Meeting Point at your fair stand

SMALL Profile | profiles

Für den Einsatz von Zwischenwänden empfehlen wir folgende Profile aus unserem Sortiment:
For the use of the partitions, we recommend the following profiles from our range:

Balance DS 40


für alle doppelseitige Formate, nicht durchleuchtet, Schallschutzintegration, optional seitliche Zierleiste
for all double-sided formats, non-illuminated, sound protection, optional lateral decorative strips



ZIERLEISTE <i>decorative strips</i>	Art.-Nr. <i>art. no.</i>
BALANCE DS 40	1-018-014-04580


einfache Schallschutzintegration durch innenliegenden Klick-Mechanismus
simple sound protection due to inner click mechanism

seitliche Zierleisten lassen sich problemlos durch Klick-Mechanismus aufrüsten. Auch komplett umlaufend bei Decken- und Wandlösungen
lateral decorative strips can be upgraded without any problem via a click mechanism, also for complete all-round ceiling and wall solutions



Basic DS

für doppelseitige Formate, nicht durchleuchtet
for double-sided formats non-illuminated



Format (BXH WxH) in mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i> SMALL.SIMPLE BASIC T D 49 mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i> SMALL.SIMPLE BALANCE * T D 40 mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i> SMALL.CURVE BASIC T D 49 mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i> SMALL.CURVE BALANCE * T D 40 mm
2000 x 2000	1-018-014-04500	1-018-014-04520	1-018-014-04540	1-018-014-04560
2000 x 2500	1-018-014-04501	1-018-014-04521	1-018-014-04541	1-018-014-04561
2000 x 3000	1-018-014-04502	1-018-014-04522	1-018-014-04542	1-018-014-04562
2500 x 2000	1-018-014-04503	1-018-014-04523	1-018-014-04543	1-018-014-04563
2500 x 2500	1-018-014-04504	1-018-014-04524	1-018-014-04544	1-018-014-04564
2500 x 3000	1-018-014-04505	1-018-014-04525	1-018-014-04545	1-018-014-04565
3000 x 2000	1-018-014-04506	1-018-014-04526	1-018-014-04546	1-018-014-04566
3000 x 2500	1-018-014-04507	1-018-014-04527	1-018-014-04547	1-018-014-04567
3000 x 3000	1-018-014-04508	1-018-014-04528	1-018-014-04548	1-018-014-04568
3500 x 2000	1-018-014-04509	1-018-014-04529	1-018-014-04549	1-018-014-04569
3500 x 2500	1-018-014-04510	1-018-014-04530	1-018-014-04550	1-018-014-04570
3500 x 3000	1-018-014-04511	1-018-014-04531	1-018-014-04551	1-018-014-04571
4000 x 2000	1-018-014-04512	1-018-014-04532	1-018-014-04552	1-018-014-04572
4000 x 2500	1-018-014-04513	1-018-014-04533	1-018-014-04553	1-018-014-04573
4000 x 3000	1-018-014-04514	1-018-014-04534	1-018-014-04554	1-018-014-04574

* inklusive Akustik-Absorber | *inclusive acoustic absorber*

ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR SMALL | *MODULE FITTING SMALL*

SOCKEL | *BASE PROFILE*


durch Abstand zum Boden geringere Verschmutzung des Textildruckes
keep the textile prints away from the ground to avoid any soiling




SOCKEL | *BASE* 40
verwendbar für Profil |
usable for profile:
Balance DS 40

STELLFÜSSE | *PEDESTAL*

zur besseren Stabilisierung der Module
for improved stabilization of modules



FLACHFUSS | *FLAT PEDESTAL*
verwendbar für Profil | *usable for profile:*
Balance DS 40 + Basic DS



BOGENFUSS | *ARCHED PEDESTAL*
verwendbar für Profil | *usable for profile:*
Balance DS 40 + Basic DS



RUNDFUSS | *ROUND PEDESTAL*
verwendbar für Profil | *usable for profile:*
Balance DS 40 + Basic DS


ZUBEHÖR <i>accessories</i> SMALL	Format (BxHxT <i>WxHxT</i>) in mm	Art.-Nr. <i>art. no.</i>
SOCKEL <i>BASE</i> 40	1000 x 15 x 40	1-018-014-04600
SOCKEL <i>BASE</i> 50	1000 x 15 x 50	1-018-014-04601
FLACHFUSS <i>FLAT PEDESTAL</i>	60 x 6 x 500	1-018-014-04602
BOGENFUSS <i>ARCHED PEDESTAL</i>	80 x 23 x 500	1-018-014-04603
RUNDFUSS <i>ROUND PEDESTAL</i>	400 x 8 x 400	1-018-014-04604

SOFTKANTE | *SOFT EDGE*


Dank der Softkante, die in die 45° Schnittstelle der Profile eingesetzt wird, gibt es keine Verletzungsgefahr an den Ecken. Die Softkante ist in diversen Farben (RAL gepulvert), eloxiert oder verchromt erhältlich. Auf Wunsch planen wir die Softkante in Ihre Umsetzung mit ein (einsetzbar im 50'er & 80'er Profil).

Thanks to the soft edge which is inserted in the 45° interface of the profiles, there is no risk of injury at the edges. The soft edge is available in various colours (RAL powder or anodised coating or chromium plated). On special request, we will include the soft edge in the execution of your design (applicable to the 50 mm and 80 mm profiles).

SOFTKANTE | *SOFTEDGE* Basic DS



verwendbar für
Profil | *suitable for*
profile Basic DS



SOFTKANTE SOFT EDGE *	Art.-Nr. <i>art. no.</i>
BASIC DS	1-018-014-04605

* im 2er-Set erhältlich | *available as a 2-part set*

PROSPEKTHALTER | *BROCHURE DISPLAYS*

Die Prospekthalter aus klarem Acrylglas lassen sich optional an verschiedenste Systeme aus unserem umfangreichen Profil-Programm anbringen. Der ALUFRAME-Prospekthalter ist die intelligente Lösung zur Bereitstellung von Infomaterialien.

The brochure displays made of clear acrylic glass can optionally be attached to the various systems of our profile range. Available with or without lateral brochure trays. The ALUFRAME brochure display is an intelligent solution for the presentation of information material.



PROSPEKTHALTER <i>BROCHURE DISPLAYS</i>	Art.-Nr. <i>art. no.</i>
A4	1-018-014-04606

ALUFRAME.EXPO

MODUL-ZUBEHÖR SMALL | MODULE FITTING SMALL

TWS VERBINDER | TWS-CONNECTORS


Die einzelnen Module lassen sich auf unterschiedliche Weise verbinden. Mit den wechselbaren TWS-Verbindern können Sie die Module einfach aneinander befestigen – so lassen sich immer neue Stellvarianten realisieren. Sie können so Ihren Messestand an unterschiedliche Grundflächen anpassen oder auf einer bestimmten Grundfläche die Stellweise variieren.

The individual modules are interconnectable in various ways. You can simply attach the modules to each other with the interchangeable partition system (TWS) connectors to each other. The modular design of our exhibition solutions provides the opportunity of constantly new exhibition wall arrangements. You can thus adapt your fair stand to various surfaces or change the positioning on a given surface area.

TWS-VERBINDER TWS CONNECTORS

Verbindungsstücke für Grundmodule BASIC und SMALL (gerade und geschwungene Zwischenwände) – untereinander kombinierbar

*partition system of straight and curved patitions
(interconnectable among each other)*




TWS VERBINDER TWS connector *	Art.- Nr. art. no.
TWS 30°	1-018-000-00105-3
TWS 45°	1-018-000-00105-4
TWS 90°	1-018-000-00105-2
TWS 180°	1-018-000-00105-1
TWS X	1-018-000-00105
TWS T	1-018-000-00104

* im 2er-Set erhältlich | available as a 2-part set


Die Zwischenwände können mittels TWS-Verbindern kombiniert werden. Folgende Stellvarianten sind so möglich:

The partitions can be combined with TWS connectors. The following movable wall arrangements are possible:

SMALL.BASIC Kombinationsbeispiele | Examples of combinations



SMALL.CURVE Kombinationsbeispiele | Examples of combinations



AKUSTIK

Unser AKUSTIK-Element ist ein exzellenter Schallschlucker, der gleichzeitig auch zur Wärmedämmung geeignet ist. Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit. Das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität machen den Einbau besonders einfach. „ACOUSTIC“ ist damit vielseitig einsetzbar. Je dicker die Stärke, um so effektiver können Sie auch im niedrigen Frequenzbereich den Schall dämpfen (bei Bässen etc.).



ACOUSTICS

Our “acoustics” element is an excellent noise absorber which is suitable for thermal insulation at the same time. Its high fire safety is particularly noteworthy. The extremely low weight and high inherent stability make its integration especially easy. The “acoustics” element is therefore very versatile. The thicker the element, the more effective the noise absorption even in the low frequency range (basses, etc.).

ACOUSTIC Profil | profile

Balance DS 40


für alle doppelseitige Formate, nicht durchleuchtet, Schallschutzintegration, optional seitliche Blende
for all double-sided formats, non-illuminated



Eigenschaft	Property	DIN	Wert	Value
Grundmaterial	Basic material		Melaminharzschaumstoff mit Textilkaschierung und umlaufendem Aluminiumrahmen	Melamine resin foam with textile lamination and circumferential aluminium frame
Farbe	Colour		Designoberfläche	Design surface
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis	General building authority certificate		P-NDS04-361	
Langzeit-Temperaturstabilität	Long-term temperature stability		80 °C	
Kurzzeit-Temperaturstabilität	Short-term temperature stability		100 °C	

* In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 250 x 250 x 250 mm.
*with reference to EN ISO 150 845 determined on sample bodies with the following minimum measurements: 250 x 250 x 250 mm

Schallabsorptionsgrad α_p , nach DIN EN ISO 11654
Noise absorption grade α_p according to DIN EN ISO 11654



Frequenz (Hz)
Frequency (Hz)

Dicke 20 mm * Thickness 20 mm *

α_p	0,10	0,25	0,70	0,95	0,90	0,70
------------	------	------	------	------	------	------

Dicke 40 mm * Thickness 40 mm *

α_p	0,10	0,60	1,00	1,00	0,95	0,80
------------	------	------	------	------	------	------

* Direkt auf Hallraumboden aufgelegt.
* placed directly on echochamber floor

ALUFRAME.EXPO

ZUSATZMODULE | *ADDITIONAL MODULES*

TOP HIGHLIGHTS

ALUFRAME.ARCADIUM

Die Einsatzmöglichkeiten unseres vollflächig durchleuchteten ALUFRAME.ARCADIUM sind unbegrenzt. Ob als Vitrine, Galerie, Portal oder als mobiler Showroom - mit den individuell, wie auch flexibel austauschbaren Textildrucken können Sie Ihre Produkte abwechslungsreich und aktuell in Szene setzen.

Neben den innenliegenden Quadratrohren mit umlaufenden Leuchtstoffröhren, einem Acrylpodest, dass eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet, unterstreicht der garantiert einfache Auf- und Abbau die Mobilität des Produkts.


The possible applications of our completely illuminated ALUFRAME.ARCADIUM are unlimited. Whether showcase, gallery, portal or mobile showroom – with our customized and flexibly exchangeable textile prints you can draw the attention to your products, rich in variety and up-to-date.

Besides the inner square pipes with fluorescent tubes all round and an acrylic pedestal which ensures a homogeneous illumination, the absolutely easy assembly and disassembly underline the product's mobility.




innenliegendes Acrylpodest um gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten und Schattenbildung zu vermeiden

inner acrylic pedestal guaranteeing a homogeneous illumination and avoiding shadowing



innenliegende Quadratrohre mit umlaufenden Leuchtstoffröhren garantieren eine durchgängige Ausleuchtung

inner square pipes with fluorescent tubes all round guarantee a homogeneous illumination



Verbindung des oberen Elements durch Aufhängebolzen und Schlüsselbohrung in Montageblech unter dem Textildruck

connection of the upper element by suspension bolt and keyhole bore in the fitting panel underneath the textile print

Format (BxTxH WxDxH) in mm	Säulen-Breite width column in mm	Art.-Nr. art. no.
5000 x 800 x 3500	500	1-018-014-03100

* andere Formate auf Anfrage | *other sizes on request*



Our new program "ALUFRAME.XXL" offers large-format indoor solutions.

This lightbox raises the bar once more. Large-format illuminated advertising spaces – uncomplicated and affordable. The sizes are flexible, the areas of application are countless. Whether exhibition stand construction, shopfitting our automotive – our ALUFRAME.XXL is used wherever large-scale eyecatchers are in demand. Thanks to its clever construction the system can be adapted to each interior design from the outside with countless décor panels and with customized and flexibly exchangeable textile prints you can stage your products, rich in variety and up-to-date.



flexibel & individuell:
Dekor-Paneele in jeder gewünschten Optik

flexible & individual décor panels in each desired look

ALUFRAME.XXL

Unser neues Programm „ALUFRAME.XXL“ bietet großformatige Lösungen für den Indoorbereich.

Dieser Leuchtkasten setzt die Messlatte wieder höher. Großformatige durchleuchtete Werbeflächen - unkompliziert und bezahlbar. Die Formate sind flexibel, die Einsatzbereiche zahllos. Ob Messebau, Ladenbau, Automotive - unser ALUFRAME XXL kommt überall da zum Einsatz, wo großflächige Hingucker gefragt sind. Durch die clevere Konstruktion ist das System von außen mittels zahlloser Dekor-Paneele anpassbar an jede Innenraumsituation und mit den individuell, wie auch flexibel austauschbaren Textildrucken können Sie Ihre Produkte abwechslungsreich und aktuell in Szene setzen.



schwebend aufgehängene Beleuchtung (LED-Technik oder T5-Leuchtstoffröhren) garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung

floatingly suspended illumination (LED-technology or T5 fluorescent tubes) guarantee a homogeneous illumination



Format (BxHxT WxDxH) in mm	Art.-Nr. Modul inkl. T5-Leuchtstoffröhren art. no. module incl. T5 fluorescent tubes	Art.-Nr. Modul inkl. LED-Beleuchtung art. no. module incl. LED illumination
2000 x 2000 x 400	1-018-014-03000	1-018-014-03000-1
4000 x 2000 x 400	1-018-014-03001	1-018-014-03001-1
6000 x 2000 x 400	1-018-014-03002	1-018-014-03002-1
2000 x 2500 x 400	1-018-014-03003	1-018-014-03003-1
4000 x 2500 x 400	1-018-014-03004	1-018-014-03004-1
6000 x 2500 x 400	1-018-014-03005	1-018-014-03005-1

* andere Formate auf Anfrage | *other sizes on request*

ALUFRAME.EXPO


ZUSATZMODULE | *ADDITIONAL MODULES*

TOWER


Der Tower ist ein aufmerksamkeitsstarkes Zusatzelement, welches Sie in Ihr Messestandkonzept flexibel integrieren können, um weitere Akzente zu setzen. Er besteht aus einer 4seitigen Rahmenkonstruktion und wird ohne zusätzlich Befestigung mit dem Boden aufgestellt. (optional beleuchtet)

The Tower is an additional eye-catching element that you can flexibly integrate in your fair stand concept to add further highlights. Its a 4-sided frame construction and is put up on the ground with additional fastening. (illuminated on request)


Basic ES 45°
nicht durchleuchtet | *non-illuminated*



Illuminated ES 45°
beleuchtet | *illuminated*



CUBE 45°
Würfelprofil | *Cube profile* 3D-Verbinder | *connector*



Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.-Nr. Modul beleuchtet <i>art. no. module illuminated</i>	Art.-Nr. Modul unbeleuchtet <i>art. no. module non-illuminated</i>	Art.-Nr. Modul CUBE Profil <i>art. no. module CUBE profile</i>
500 x 500 x 2000	1-018-014-04640	1-018-014-04620	1-018-014-04655
500 x 500 x 2500	1-018-014-04641	1-018-014-04621	1-018-014-04656
500 x 500 x 3000	1-018-014-04642	1-018-014-04622	1-018-014-04657
700 x 700 x 2000	1-018-014-04643	1-018-014-04623	1-018-014-04658
700 x 700 x 2500	1-018-014-04644	1-018-014-04624	1-018-014-04659
700 x 700 x 3000	1-018-014-04645	1-018-014-04625	1-018-014-04660
800 x 800 x 2000	1-018-014-04646	1-018-014-04626	1-018-014-04661
800 x 800 x 2500	1-018-014-04647	1-018-014-04627	1-018-014-04662
800 x 800 x 3000	1-018-014-04648	1-018-014-04628	1-018-014-04663
800 x 800 x 3500	1-018-014-04649	1-018-014-04629	1-018-014-04664
1000 x 800 x 2000	1-018-014-04650	1-018-014-04630	1-018-014-04665
1000 x 800 x 2500	1-018-014-04651	1-018-014-04631	1-018-014-04666
1000 x 800 x 3000	1-018-014-04652	1-018-014-04632	1-018-014-04667
1000 x 800 x 3500	1-018-014-04653	1-018-014-04633	1-018-014-04668

TOWER.PRESENTER

Das Tower-Podest setzt Ihre Exponate in Szene. Mit Beleuchtung generieren Sie zusätzliche Aufmerksamkeit.

The Tower platform showcases your exhibits. With the lighting, you generate additional attention.



Format
300 x 300 x 1100 mm

Format
400 x 400 x 900 mm

Format
500 x 500 x 700 mm



Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.-Nr. Modul beleuchtet <i>art. no. module illuminated</i>	Art.-Nr. Modul unbeleuchtet <i>art. no. module non-illuminated</i>
300 x 300 x 700	1-018-014-04670	1-018-014-04680
300 x 300 x 900	1-018-014-04671	1-018-014-04681
300 x 300 x 1100	1-018-014-04672	1-018-014-04682
400 x 400 x 700	1-018-014-04673	1-018-014-04683
400 x 400 x 900	1-018-014-04674	1-018-014-04684
400 x 400 x 1100	1-018-014-04675	1-018-014-04685
500 x 500 x 700	1-018-014-04676	1-018-014-04686
500 x 500 x 900	1-018-014-04677	1-018-014-04687
500 x 500 x 1100	1-018-014-04678	1-018-014-04688

ALUFRAME.EXPO

ZUSATZMODULE | *ADDITIONAL MODULES*

PYLON

Zeigen Sie Präsenz mit diesem PYLON in elegantem Design. Die beidseitige Textilbespannung ermöglicht Ihnen eine schnelle Anpassung der Motive an verschiedene Anforderungen. Der PYLON kann (optional) zur Unterstützung der Werbebotschaft durchleuchtet werden.

Make a strong visual impact with this elegantly designed PYLON. The double-sided textile tenting allows you to swiftly adapt the motifs to the various requirements, The PYLON can (optionally) be illuminated to underline your advertising message.



VERSION 80 DS ILLUMINATED

für doppelseitige Formate, einseitig durchleuchtet,
for double-sided formats, single-sided backlighting

PYLON DS 80 ILLUMINATED	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Format Bodenplatte format base plate in mm	Art.-Nr. art. no.
S	1000 x 2000 x 80	1100 x 600	1-018-014-04700
M	1000 x 2400 x 80	1100 x 600	1-018-014-04701
L	1000 x 2600 x 80	1100 x 600	1-018-014-04702

VERSION 150 ES ILLUMINATED

für doppelseitige Formate, einseitig durchleuchtet
for double-sided formats, double-sided backlighting

PYLON ES 150 ILLUMINATED	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Format Bodenplatte format base plate in mm	Art.-Nr. art. no.
S	1000 x 2000 x 150	1100 x 650	1-018-014-04703
M	1000 x 2400 x 150	1100 x 650	1-018-014-04704
L	1000 x 2600 x 150	1100 x 650	1-018-014-04705

VERSION 150 DS ILLUMINATED PLUS

für doppelseitige Formate, doppelseitig durchleuchtet
for double-sided formats // double-sided backlighting

PYLON DS 150 ILLUMINATED PLUS	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Format Bodenplatte format base plate in mm	Art.-Nr. art. no.
S	1000 x 2000 x 150	1100 x 650	1-018-014-04706
M	1000 x 2400 x 150	1100 x 650	1-018-014-04707
L	1000 x 2600 x 150	1100 x 650	1-018-014-04708

EVENT-MODUL + EVENT-THEKE | *EVENT-MODULE*

Stellwand mit integriertem TFT-Display und Tischmodul
Movable wall with integrated Thin Film Transistor (TFT) display and table module



Die Module sind in verschiedenen Formaten lieferbar und lassen sich sowohl in die Rückwand integrieren als auch als freistehendes Pedestrial verwenden. Der Unterschrank ist verschließbar und ein idealer Stauraum (optional auch als offene Variante lieferbar).

The modules can be supplied in various sizes and may both be integrated in the rear panel or as a stand-alone pedestal. The base cabinet is lockable and constitutes an ideal storage space (optionally also available as an open version).

EVENT-THEKE EVENT COUNTER	Format (BxTxH WxDxH) in mm	Art.-Nr. art. no.
S	1200 x 750 x 1100	1-018-014-04720
M	1500 x 750 x 1100	1-018-014-04721

EVENT-MODUL EVENT MODULE	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Art.-Nr. art. no. Screen 19"	Art.-Nr. art. no. Screen 26"	Art.-Nr. art. no. Screen 32"
S	1000 x 2000 x 80	1-018-014-04730	1-018-014-04731	1-018-014-04732
M	1000 x 2500 x 80	1-018-014-04733	1-018-014-04734	1-018-014-04735
L	1000 x 3000 x 80	1-018-014-04736	1-018-014-04737	1-018-014-04738

ALUFRAME.EXPO

ZUSATZMODULE | ADDITIONAL MODULES

PROMOTION-THEKE PREMIUM (zusammensteckbar)
4teilige Theke mit frontalem Branding mit Textilbespannung:
Der mobile und stabile Werbeauftritt.
Diese Theke bieten wir Ihnen mit verschiedenen Aufsätzen:

- Theken-Aufsatz zum Catering (mit Spüle)
- Die Theke ist optional auch beidseitig geschlossen erhältlich
- unterschiedlichste Dekore verfügbar (z.B. Holz-Optik)



PREMIUM ECK-MODUL

Kombinieren Sie unsere PROMOTION-THEKE mit unseren Eck-Modulen und schaffen Sie so Ecklösungen oder 360° Thekenbereiche. Mit dem auf Ihr Design abgestimmten Dekor und dem passenden Druck haben Sie einen professionellen und überzeugenden Auftritt.

PREMIUM CORNER MODULE

Combine our PROMOTION COUNTER with our corner elements and thus create corner solutions or 360° counter areas. Your professional and powerful presentation is guaranteed thanks to the décor which matches your design and the appropriate print.

PROMOTION COUNTER (foldable)
*Four-part counter with frontal branding on tented fabric:
The mobile high-stability advertising presence.
This counter is supplied with various add-on countertops:*

- *add-on countertop for catering (as shown)*
- *counter is also available closed on both sides.*
- *most different décors available (e.g. wood look)*



Stabilität durch patentiertes Steckprinzip
Stability through patented plug-in system



PROMOTION-THEKE EVENT COUNTER PREMIUM	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Art.-Nr. art. no.
S	1000 x 1100 x 700	1-018-014-04750
M	2000 x 1100 x 700	1-018-014-04751
ECK-Modul CORNER MODULE	990 x 1100 x 500	1-018-014-04752

PROMOTION-THEKE BASIC (klappbar)

Schaffen Sie einen auffälligen Werbeauftritt mit einem vollflächigen Branding des PROMOTION COUNTERS. Das Textilspann-Prinzip ermöglicht eine schnelle Variation der Motive zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Die Klapptheke gewährleistet volle Mobilität. Mit dem optional erhältlichen Topper-Aufsatz schaffen Sie zusätzliche Aufmerksamkeit.

Ausstattung:
Klappbare gerade oder konvex geschwungene Theke aus ALUFRAME Profilen. Textildrucke vollflächig auf drei Seiten einspannbar. Zusätzliche Stabilität durch aufgesetzte Tischplatte.



klappbar und leicht zu transportieren
Foldable and easy to transport



PROMOTION COUNTER (foldable)

Create an eye-catching advertising presence with full-size branding of the PROMOTION COUNTER. The principle of textile tenting enables you to rapidly replace motifs for various events. The folding counter ensures full mobility. The optionally available add-on topper attracts additional attention.

Features:
Foldable straight or convex counter made of ALUFRAME profiles. Full-size tented textile prints can be inserted on three sides. The added counter top provides extra stability.

PROMOTION-THEKE EVENT COUNTER BASIC	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Art.-Nr. art. no.
GERADE STRAIGHT	970 x 950 x 505	1-018-000-00700
KONVEX CONVEX	970 x 950 x 575	1-018-000-00000
TOPPER	910 x 300 x 24	1-018-000-00001

ALUFRAME.EXPO

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA SYSTEME | MULTIMEDIA SYSTEMS

Digital Signage bietet Ihnen auf Messen die einmalige Möglichkeit Kunden und Interessenten umfangreich über das Unternehmen und die Produkte zu informieren.

Digital signage provides you with the unique opportunity of informing customers and interested parties comprehensively about your company and products.

FLATLINE

Reduziert auf das Wesentliche verbirgt der FLATLINE in seinem schlanken Chassis Hochleistungstechnologie vom Feinsten. Dabei kommt er ohne störenden PC-Kasten aus, der Rechner ist in die ultraschlanke Linie des Systems integriert – ohne Auswölbung oder Extragehäuse. Die klaren Formen und Linien sprechen für sich – serienmäßig Lautsprecher und Touchscreen (nur bei 19“) machen das System vielseitig einsetzbar, in allen Bereichen der digitalen Information.

Reduced to the essentials, the FLATLINE incorporates high-performance technology of the finest quality in its slim frame. It has no need of a bulky PC case as the computer is integrated in the ultra-slim line of the system – without bulges or any additional box. The clear-cut shapes and lines speak for themselves – loudspeakers and touch screen (only for 19“) as standard lend versatility to the system in all the areas of digital information.



AUSSTATTUNG

- 2 integrierte Aktivlautsprecher
- äußerst schlanke Ausführung
- pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- abschließbares PC-Fach
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- 2 integrated active loudspeakers
- extremely slim design
- powder-coated aluminium case
- lockable PC shelf
- cretivoSOFT demo version

PC SYSTEM

inklusive leistungsstarkem und aktuellem PC-System
inclusive high performance and up-to-date PC-system

TREND

Der TREND ist unser Klassiker, dafür spricht schon sein Design. Klare Formen und Linien stehen für zeitlose Eleganz und rücken Ihre Inhalte in den Vordergrund. Die nahtlose Verarbeitung mit unsichtbarer Befestigung der Glasscheiben besticht nicht nur das Auge, sie schützt auch gleichzeitig vor Fremdeinwirken in das System.

TREND is our classic which is already emphasised by its design. Its clear-cut shapes and lines are of timeless elegance and put the focus on the content of your message. The smooth finish with its invisible fixtures of the glass panes not only pleases the eye but at the same time safeguards against unauthorised access to the system by third parties.



Die beidseitige ESG-Verglasung ermöglicht sowohl eine vollflächige vorder- und rückseitige individuelle Gestaltung. Ob zurückhaltend oder Aufsehen erregend, wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen.

The double-sided ESG single-pane safety glass permits both full-size individual designs and on both the front and back panels. Whether sober or spectacular, we will do exactly what you want.

AUSSTATTUNG

- Rahmen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet
- Stahl-Bodenplatte, profilverstärkt, pulverbeschichtet
- Front- und Rückseite ESG-Glas 6mm stark (im Standard nicht entspiegelt)
- kaschiert mit bedruckter Folie
- hochwertiger DID Industrie-panel (soweit verfügbar)
- leistungsstarker Mini-PC
- Schlüsselschalter Ein/Aus
- externe USB-Buchse
- cretivoSOFT Demoversion

EQUIPMENT

- aluminium frame profile, powder-coated
- steel bottom plate, fortified profile, powder-coated
- 6 mm toughened safety glass on front and back (standardly not equipped with antireflexion coating)
- laminated with printed film
- high-quality DID industry panel (as far as available)
- high performance mini-PC
- key switch on/off
- external USB bush
- cretivoSOFT demo version



POI-Terminal DRAPEDLINE

Multimedia-Terminal aus ALUFRAME mit beidseitiger Textilbespannung und integriertem TFT-Screen (17“ oder 19“). Das schlichte Design rückt die beidseitige Werbebotschaft ohne abzulenken in den Fokus des Betrachters. Der Standfuß ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Multimedia ALUFRAME terminal with double-sided textile tenting and integrated TFT screen (17“ or 19“). The sober design emphasises the advertising message without distraction for the spectators. The pedestal is available in various designs.



Sockelprofil für Stromversorgung, Netzwerk; EDV.. etc.
Pedestal profile with integrated power supply, network, IT, etc.

MULTIMEDIA SYSTEME MULTIMEDIA SYSTEMS	Screen	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Format Bodenplatte format base plate in mm	Art.-Nr. art. no.
FLATLINE	19“ landscape	530 x 1900 x 60	795 x 470	1-018-014-04800
FLATLINE	26“ portrait	510 x 2000 x 60	790 x 590	1-018-014-04801
TREND	26“ portrait	600 x 1925 x 100	650 x 550	1-018-014-04802
TREND	32“ portrait	720 x 1925 x 100	770 x 600	1-018-014-04803
TREND	42“ portrait	870 x 2125 x 100	920 x 650	1-018-014-04804
DRAPEDLINE	17“ landscape	800 x 2100 x 80	800 x 800	1-018-014-04805
DRAPEDLINE	19“ landscape	800 x 2100 x 80	800 x 800	1-018-014-04806

andere Formate auf Anfrage | other sizes on request

Unser umfangreiches Standardprogramm an Multimedia-Systemen bietet Lösungen für jede Anforderung. Sprechen Sie uns an!

Our extensive standard range of multimedia systems offers solutions for all requirements. Feel free to contact us!

ALUFRAME.EXPO

MULTIMEDIA


PROJECTION.CUBE

Der PROJECTION.CUBE ist die Neuentwicklung im Bereich visuelle Kommunikation aus dem Hause HJE. Dynamische Werbung im XXL-Format, individuell auf Ihren Markenauftritt anpassbar.

Hochmoderne Rückprojektionstechnik, in Verbindung mit den individuell wie auch flexibel austauschbaren Textildrucken, schafft einen bleibenden und faszinierenden Eindruck bei Ihren Kunden.

Our PROJECTION.CUBE is a new development in the area of visual communication made by HJE: Dynamic XXL format advertising, individually adjustable to your brand presence.

An ultramodern back projection technology in combination with individually and flexibly exchangeable textile prints create a permanent impression among your customers.



- Multimedia-System zur Deckenabhängung
- im Kubus integriertes Rückprojektionssystem
Der lichtstarke Projektor befindet sich in dem, hinter der Projektionsfläche liegendem geschlossenem und abgedunkeltem Kubus. Der Vorteil dabei: Die Umgebung muss nicht abgedunkelt werden wie bei der Aufprojektion. Der Schwarzwert wird durch Umgebungslicht nicht schlechter und das Bild bleibt scharf, kontrastreich und hell.
 - individuell bedruckbare Textilbespannung an allen Seiten
 - Rahmenkonstruktion aus leichtem ALUFRAME-Aluminiumprofilen
 - optional integrierbares Lautsprechersystem

- Ceiling-suspended multimedia system*
- rear projection system, integrated in a cube
A high output beamrer is positioned behind the projection foil in the darkened cube. The benefit is: the ambient light conditions must not be darkened. The image impression is bright and contrasty.
 - individually printable textile tentering on every side
 - frame construction consisting of light aluminium profiles
 - loudspeaker system can be integrated optionally

- Die beeindruckende Konstruktion ist der Hingucker mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten:
- Messen und Events
 - Vorhallen, Entrees, Foyers
 - Kaufhäuser
 - Einrichtungshäuser
 - Baumärkte
 - Autohäuser
- ... um nur einige zu nennen!
- The impressive construction is an eyecatcher with numerous possible applications:*
- trade fairs and events
 - lobby areas, entrance halls, foyers
 - large stores
 - furniture stores
 - DIY markets
 - car dealerships
- ... to name but a few!*

PROJECTION.CUBE	Format (BXHxT WxHxD) in mm	Screen	Art.-Nr. art. no.
L	2100 x 1500 x 1800	1990 x 1120	1-018-014-04850
XL	2350 x 1650 x 1950	2210 x 1240	1-018-014-04851
XXL	2550 x 1800 x 2100	2440 x 1370	1-018-014-04852

